



prisma

CATÁLOGO DE PRODUTOS
2023/2024



prisma



sumário

Sobre a Prisma **4**

Vidros **6**

Impressão e Cores **8**

Portas para mobiliário **10**

Prisma Linea **32**

Puxadores **34**

Portas de passagem **36**

Prisma Unique **38**

Prisma Duo **40**

Espelhos Camarim **42**

Prisma Shine **46**

Prisma Flix **48**

Guia Perfis **50**



Amplie suas possibilidades. Transpareça seu melhor.

Olhar de forma atenta para os mínimos detalhes. Prezar pela beleza sem deixar de lado a funcionalidade. Em cada nova tecnologia e matéria-prima, seguir inovando, personalizando e movimentando o mercado moveleiro. É neste cenário que surge a Prisma.

Oferecemos produtos e serviços em alumínio e vidros que completam o mix de soluções para o setor de mobiliário. Tudo feito por especialistas e profissionais altamente capacitados, com assistência e consultoria técnica ao longo de cada etapa do processo.

Nosso propósito é ampliar horizontes e proporcionar novas possibilidades de execução e entrega de projetos de móveis e ambientes. Sempre com o melhor resultado para o cliente.



prisma

diferenciais

Tecnologia e Sustentabilidade

Buscamos estar em constante atualização de métodos de produção, além de soluções que reduzam o impacto ambiental dos processos.



Experiência no Ramo Moveleiro

Contamos com a expertise dos profissionais que são referência no setor para garantir soluções sob medida para cada projeto.

Materiais de Alta Qualidade

Utilizamos matérias-primas de ponta para garantir durabilidade e elegância em todos os produtos.

serviços



Consultoria Técnica

Nossa equipe qualificada oferece consultoria especializada para auxiliar em cada escolha que atenda às necessidades do cliente.



Frota Própria

Contamos com uma frota própria para assegurar agilidade e segurança dos produtos onde quer que seja necessário.



Tecnologia e Pessoas

Todos os processos são supervisionados para que a produção aconteça meticulosamente, a fim de atender às mais exigentes expectativas de qualidade.

vidros

Acreditamos que a qualidade é o alicerce de qualquer projeto, seja ele residencial ou comercial. É por isso que trabalhamos com fornecedores de renome, assegurando que cada produto que oferecemos seja fabricado com materiais de alta qualidade e processos de produção rigorosos.



Espelho Prata




Espelho Bronze



Espelho Fumê



Branco Milk



Preto



Acidato Incolor



Acidato Bronze



Reflecta Champagne



Reflecta Fumê

Vidros de qualidade para projetos especiais.

Utilizamos em nossos produtos vidros dos maiores e melhores fornecedores do mercado, garantindo a qualidade para os mais altos padrões de exigência.




Reflecta Neutro



Vidro Incolor



Vidro Fumê




Vidro Bronze




Vidro Extra Clear




Vidro Mini Boreal



Vidro Canelado




Vidro Pontilhado




Vidro Pirâmide

impressão em vidros

Oferecemos soluções para quem quer dar um toque a mais de personalização aos projetos. Nossa tecnologia de impressão diretamente no vidro permite criar texturas personalizadas com excelência na qualidade de imagem e acabamento.




Natura 315




Thassos 303




Paraná 301



Carrara 360



Fontana 302



Portoro 306

cores para vidros e perfis

Nossa paleta de cores para pintura de vidros e perfis é vasta e diversificada, permitindo que você escolha desde tons suaves e discretos até cores vibrantes e ousadas. Seja para criar um ambiente tranquilo e sereno ou para adicionar um toque de energia e estilo, nossas opções de personalização garantem que você obtenha exatamente o resultado desejado.



A modern, well-lit walk-in closet with glass doors, shelves, and hanging clothes. The interior is illuminated with warm, ambient lighting. The closet features multiple shelves, some with folded clothes and others with storage boxes. A row of white shirts hangs on a rack in the center. The glass doors are framed with thin metal lines. The overall aesthetic is clean and organized.

portas para mobiliário



 perfis

PR-382

Indicado para portas de giro e basculantes. Compatível com vidros e espelhos 4mm. Utilizar com dobradiça embutida. Uso não recomendado em portas de correr. Perfil muito utilizado em cristaleiras.



DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gaveta

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	600mm	120mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001




Inox Matte



Preto
2005

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS

PR-089 PR-183
PR-088 PR-085
PR-174




UTILIZADO COM

PR-382 Preto
2005




ACESSÓRIOS

Dobradiça MS41
Dobradiça Ankor
embutida slow



Puxador: PR-174 embutido no perfil



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS
PR-089 PR-183
PR-088 PR-085
PR-174



UTILIZADO COM
PR-383



ACESSÓRIOS
Dobradiça MS41

perfis

PR-383

Indicado para portas de giro e basculantes. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Utilizar com dobradiça embutida. Uso não recomendado em portas de correr. Perfil muito utilizado em cristaleiras.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e basculantes

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	600mm	120mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Inox Matte



Preto
2005




ACEITA PINTURA
Confira a cartela de cores disponíveis

perfis

PR-384

Indicado para portas de giro e basculantes. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Utilizar com dobradiça embutida. Uso não recomendado em portas de correr. Perfil muito utilizado em cristaleiras.



DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e basculantes

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	600mm	120mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001




Inox Matte



Preto
2005

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS

PR-089 PR-183
PR-088 PR-085
PR-174



UTILIZADO COM
PR-383



ACESSÓRIOS
Dobradiça MS41



perfis

PR-405

Indicado para portas de giro, basculantes e frentes de gaveta. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Não necessita puxador, pois o próprio perfil cumpre esta função.



DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gaveta

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1000mm	120mm

No caso de larguras superiores a 900mm recomenda-se uso de travessa (PR-132 oculta) ou t(PR-084 divisora), para maior estruturação.



MODELO

Perfil porta com puxador acoplado



PUXADORES COMPATÍVEIS

O próprio perfil cumpre essa função



UTILIZADO COM PR-059



ACESSÓRIOS

Ponteira de acabamento

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Preto
2005



Inox Matte



Titanium



ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis

PR-179

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Não necessita puxador, pois o próprio perfil cumpre esta função. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes. O vidro da porta pode ser dividido utilizando a travessa PR-084.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	155mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	200mm

Portas de correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Preto
2005




Inox Matte



Titanium

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis



MODELO

Perfil porta com puxador acoplado



PUXADORES COMPATÍVEIS

O próprio perfil cumpre essa função



UTILIZADO COM

PR-059 + PR-179



ACESSÓRIOS

Ponteira lisa ou vazada



Puxador: PR-183 com Ponteira Curta

perfis

PR-059

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes. O vidro da porta pode ser dividido utilizando a travessa PR-084.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

No caso de larguras superiores a 900mm, recomenda-se uso de travessa oculta PR-132 para maior estruturação.

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001




Preto
2005



Inox Matte



Titanium



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS

PR-089 PR-183
PR-088 PR-085
PR-174



UTILIZADO COM

PR-059 + PR-179
PR-059 + PR-405
PR-059 + PR-059



ACESSÓRIOS

-



ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis

perfis

PR-017

Indicado para portas de correr.
Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Não necessita puxador, pois o próprio perfil cumpre esta função. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas de correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

No caso de larguras superiores a 900mm, recomenda-se uso de travessa (PR-132 oculta) ou (PR-084 divisora), para maior estruturação.

TABELA ANODIZADAS




Natural




Champagne
1001

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis





perfis

PR-114

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos 4mm. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.


DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm
← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm
← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS
PR-089 PR-174
PR-183 Puxadores
PR-085 ponto
PR-088 ou alça



UTILIZADO COM
PR-114



ACESSÓRIOS
-


TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Inox Matte



Preto
2005



ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis

PR-184

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Não necessita puxador, pois o próprio perfil cumpre esta função. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Preto
2005




Inox Matte



Titanium

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis



MODELO

Perfil porta com puxador acoplado



PUXADORES COMPATÍVEIS

O próprio perfil cumpre essa função



UTILIZADO COM

PR-060



ACESSÓRIOS

Ponteira lisa ou vazada



Puxador: PR-089

perfis

PR-060

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm


← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

No caso de larguras superiores a 900mm, recomenda-se uso de travessa oculta PR-132 para maior estruturação.



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS
PR-089 PR-183
PR-088 PR-085
PR-174



UTILIZADO COM
PR-060 + PR-184
PR-060 + PR-396
PR-060 + PR-060



ACESSÓRIOS
-

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Preto
2005



Inox Matte



Titanium



ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis

PR-368

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Não necessita puxador, pois o próprio perfil cumpre esta função. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Preto
2005




Inox Matte



Titanium

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis



MODELO
Perfil porta

PUXADORES COMPATÍVEIS
O próprio perfil cumpre essa função

UTILIZADO COM
PR-060 + PR-368

ACESSÓRIOS
Ponteira vazada



perfis

PR-396

Indicado para portas de giro e basculantes. Compatível com vidros e espelhos 4mm.
Uso não recomendado em portas de correr.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	600mm	120mm



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS
O próprio perfil cumpre essa função



UTILIZADO COM
PR-060



ACESSÓRIOS
Ponteiro com acabamento


TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Inox Matte



Preto
2005



ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis

perfis

PR-377

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne 1001




Inox Matte




Preto 2005

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis



Puxador: PR-174 embutido no perfil



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS
PR-089 PR-183
PR-088 PR-085
PR-174



UTILIZADO COM
PR-377 e PR-391
PR-377 e PR-377



ACESSÓRIOS
-



perfis

PR-391

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Não necessita puxador, pois o próprio perfil cumpre esta função. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm
	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm
	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Inox Matte



Preto
2005



MODELO

Perfil porta com puxador acoplado



PUXADORES COMPATÍVEIS

O próprio perfil cumpre essa função



UTILIZADO COM

PR-377



ACESSÓRIOS

Ponteira lisa ou vazada
Opção de usinagem no vidro



ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis

PR-341

Indicado para portas de correr que utilizem kits robustos (Robus e Dominus). Uso de desempenador de portas embutido é recomendado em portas suspensas. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas de giro e correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1100mm	700mm

No caso de larguras superiores a 900mm, recomenda-se uso de travessa oculta PR-132 para maior estruturação.

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001





Inox Matte



Preto
2005

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS


PR-089 PR-183
PR-088 PR-085
PR-174



UTILIZADO COM
PR-341



ACESSÓRIOS
-



perfis

PR-342

Indicado para portas de correr que utilizam kits robustos (Robus e Dominus). Uso de desempenador de porta embutido é recomendado em portas suspensas. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Em vidros translúcidos a pintura da borda é opcional. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

↑ ↓	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

← →	LARGURA	
	máx.	mín.
	1100mm	700mm

No caso de larguras superiores a 900mm recomenda-se uso de travessa oculta PR-132 para maior estruturação.


TABELA ANODIZADAS



Natural




Champagne
1001



Inox Matte



Preto
2005



ACEITA PINTURA
Confira a cartela de cores disponíveis

perfis

PR-3043

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gaveta e portas de correr. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	120mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	650mm	120mm

Portas de correr

	ALTURA	
	máx.	mín.
	2750mm	500mm

	LARGURA	
	máx.	mín.
	1300mm	500mm

TABELA ANODIZADAS



Natural




Champagne 1001



Inox Matte

ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis





PR-3176

Indicado para portas de giro e basculantes. Compatível com vidros e espelhos de 4mm. Em vidros translúcidos o uso de máscara é obrigatório. Uso não recomendado em portas de correr.




DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

ALTURA		
	máx.	mín.
	2750mm	150mm

LARGURA		
	máx.	mín.
	600mm	150mm



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS
O próprio perfil cumpre essa função



UTILIZADO COM
PR-3446



ACESSÓRIOS
PE-3176


TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne
1001



Inox Matte



Preto
2005



ACEITA PINTURA

Confira a cartela de cores disponíveis

PR-3680

Indicado para portas de giro, basculantes, frentes de gavetas e portas de correr. Utilizado apenas com palha 100% algodão. Não compatível com vidros. Uso não recomendado para portas de passagem ou divisão de ambientes.

DIMENSÕES RECOMENDADAS

Portas com dobradiças e frentes de gavetas

ALTURA	
máx.	mín.
2750mm	120mm

LARGURA	
máx.	mín.
650mm	120mm

Portas de correr

ALTURA	
máx.	mín.
2750mm	500mm

LARGURA	
máx.	mín.
1300mm	500mm

Verificar largura máxima da palha.

TABELA ANODIZADAS



Natural



Champagne 1001




Inox Matte




Preto 2005

ACEITA PINTURA


Confira a cartela de cores disponíveis




LINHA TRAMA



Natural



Imbuia Mel



Nogueira

LINHA SEXTAVADA



Natural



Imbuia Mel



Nogueira



MODELO
Perfil porta



PUXADORES COMPATÍVEIS
Puxadores ponto ou alça sobrepostos



UTILIZADO COM
PR-3680



ACESSÓRIOS
-



prisma

descubra
que tudo é
possível.
deixe sua
criatividade
voar.

SOLICITE
NOSSO
MOSTRUÁRIO

prisma **linea**



- Perfis para portas de armário suspenso e de sustentação na base
- Perfis em corte reto – puxador estrutural
- Dispensa o uso de desempenadores
- Com ou sem travessas divisórias
- Possibilidade de mesclar vidro e MDF na porta
- Para MDF de 6mm, 15mm ou 18mm
- Para vidros de 4mm ou 6mm

Leveza e minimalismo

Os perfis Prisma Linea são ideais para portas de armário suspenso e de sustentação na base. Além disso oferecem a possibilidade de serem aplicados com ou sem travessas divisórias.

Um dos seus diferenciais está na função anti empenamento, proporcionando maior durabilidade ao móvel como um todo. Possibilidade de mesclar vidro e MDF na mesma porta.





Combinação
de vidro
e MDF

puxadores




PR-183
SOBREPOSTO

Ponteiras
disponíveis





PR-085
SOBREPOSTO



PR-089
SOBREPOSTO




PR-174
EMBUTIDO




PR-088
EMBUTIDO

puxadores usinados




Locais
Fenda




SIDE
SLIT



TOP
SLIT



MID
SLIT



FUSION

A modern interior space featuring a large wall with a white and grey marble pattern. A large black rectangular object, possibly a TV, is mounted on the wall. Below it, a wooden shelf unit is integrated into the wall, holding a black electronic device, two small white jars, and a glass bowl. To the right, a hallway with a light-colored brick wall and a white door is visible. A large glass bowl filled with orange snacks sits on the floor in the foreground.

portas de passagem e divisão de ambientes



prisma



prisma **unique**



- Vidros de 4mm
- Largura mínima da porta: 700mm (verificar largura mínima de porta de acordo com a versão do RO-82 escolhido)
- Divisor de ambiente fixo: largura mínima a partir de 500mm
- Perfis com corte reto
- Portas de 35mm de espessura
- Compatível com o sistema RO-82 através da fixação FE-9009 ou Chapa 8002 Integrato
- Abertura sequencial com o kit Sequenziato Unique exclusivo (mão amiga)



Descubra a elegância e funcionalidade da linha Prisma Unique. Projetada para trazer integração e estilo aos seus espaços, a linha Unique é a escolha perfeita quando se trata de combinar ambientes sem perder a privacidade.

Nossos perfis exclusivos apresentam linhas finas e elegantes, tornando-os ideais para portas de passagem e divisão de ambientes. A estética refinada da linha Unique complementa qualquer decoração, adicionando um toque de sofisticação aos seus espaços.

O segredo da suavidade está nos kits RO-82 FE9009, que se integram perfeitamente à linha Unique. Com um sistema de amortecimento avançado, você desfrutará de uma experiência de abertura e fechamento de portas incrivelmente suave e silenciosa. Adeus ao desconforto de portas batendo!

Escolher Prisma Unique é escolher design e funcionalidade unidos em perfeita harmonia. Transforme seus ambientes e descubra o equilíbrio entre integração e privacidade com a linha Unique e os kits RO-82 FE9009. Seu espaço nunca foi tão elegante e prático.

prisma duo



- Vidros de 4mm
- Largura mínima da porta: 700mm (verificar largura mínima de porta de acordo com a versão do RO-82 escolhido)
- Perfil composto por vidros duplos
- Portas de 35mm de espessura
- Compatível com o sistema RO-82 através da fixação FE-9009 ou Chapa 8002 Integrato/Duo
- Abertura sequencial com o kit Sequenziato Duo exclusivo (mão amiga)



Descubra a sofisticação da Linha Duo, perfeita para portas de correr e divisão de ambientes de alto padrão.

Prisma Duo oferece uma proposta única, com vidros duplos que conferem à superfície da porta um visual minimalista e contemporâneo. Além de sua estética excepcional, os vidros duplos proporcionam um conforto acústico notável, tornando sua experiência em ambientes internos ainda mais agradável.

Escolha a Linha Duo para transformar seus espaços com elegância e funcionalidade. Seu projeto de alto padrão merece o toque contemporâneo e o conforto acústico que a Prisma Duo oferece.

espelhos camarim



Perfil oculto não aparente PR-9582

LINHAS RETAS PARA OS AMANTES DA SIMETRIA

Descubra a elegância suprema e sofisticação dos nossos espelhos camarim, uma adição requintada que se adapta harmoniosamente a uma variedade de ambientes.

Com opções de iluminação em três temperaturas diferentes (3000k, 4000k e 6000k), você pode criar a atmosfera perfeita para realçar sua beleza de forma personalizada.

Oferecemos duas opções de perfil para atender às suas preferências estilísticas: Zero para um design discreto e minimalista, ou Passante para uma aparência mais ousada e contemporânea.

Além disso, nossos espelhos camarim oferecem uma série de acessórios que podem ser incluídos, pensados e desenvolvidos para tornar sua experiência ainda mais conveniente e luxuosa.



Com perfil PR-9581



Acionamento via Touch

Controle intuitivo e elegante, basta um toque para ajustar a iluminação e outras funções.

OPCIONAIS



Desumidificador para ambientes úmidos

Uma solução eficaz para ambientes com alta umidade. Escolha a tensão (110v ou 220v) que atende às suas necessidades elétricas.



Display com data, hora e som bluetooth

Mantenha-se conectado e organizado com informações úteis e a conveniência de conectividade Bluetooth.

UTILIZADO COM

PR-9581 e PR-9582

DIMENSÕES RECOMENDADAS

MÍNIMO (ALTXLARG)
300mm

MÁXIMO (ALTXLARG)
2700mm

espelhos
camarim
redondo e
orgânico





EXPLORE A BELEZA DAS CURVAS

Introduzindo nossa coleção de espelhos camarim redondos e orgânicos, fabricados com precisão a partir de materiais de alta qualidade, com MDF de 25mm ou estrutura metálica.

Estes espelhos não são apenas funcionais, mas também acrescentam requinte e sofisticação a qualquer ambiente em que são colocados.

Nossos espelhos oferecem uma experiência de iluminação personalizada, com três opções de temperatura de cor (3000k, 4000k e 6000k). Isso significa que você pode criar a atmosfera perfeita para realçar sua beleza única.

Para os amantes do design redondo, oferecemos medidas padrão de 400mm, 500mm, 600mm, 800mm e 1000mm, mas também temos a opção de criar espelhos personalizados, adaptados ao seu espaço e estilo pessoal.

Além disso, nossa coleção apresenta peças orgânicas surpreendentes, que podem ser personalizadas a partir de imagens fornecidas no formato .dxf. Esta é uma oportunidade única de adicionar um toque verdadeiramente único à sua decoração.

Eleve o nível do seu espaço com os nossos espelhos camarim redondos e orgânicos. Não apenas são um reflexo da sua beleza, mas também uma afirmação de seu estilo e sofisticação.



Acionamento via Touch

Controle intuitivo e elegante, basta um toque para ajustar a iluminação e outras funções.

prisma shine



O BRILHO PERFEITO PARA SEU PROJETO

Prisma Shine é a linha que garante luz e brilho para seu projeto - seja em móveis completos ou em prateleiras e módulos específicos.



Iluminação de led em 3000K, 4000K e 6000K.

Recomendada a utilização de vidros translúcidos.

Obrigatoriedade de uso de vidros de 4mm.



PROJETOS TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEIS.
Descubra todas as possibilidades e ofereça um produto sofisticado ao seu cliente.

prisma flix



AMBIENTES LIMPOS E SEM INTERFERÊNCIA

Prisma Flix deixa qualquer momento cinema ainda mais mágico e interessante. Um recurso que permite que a tela fique aparente apenas quando ligada, sem bordas, em um painel único e do tamanho ideal para cada ambiente.



Indicados para home theater, salas de jantar, quartos, além de salas de reuniões.

Instalação da TV em um painel fixo com perfil discreto e estreito

Fixação do painel através de um suporte "mão amiga"

Acompanha suporte de fixação da TV que pode ser reajustado de acordo com o modelo, além de um retransmissor que capta o sinal do controle remoto e transmite ao aparelho


A instalação é indicada em paredes de alvenaria, pois em paredes de gesso é necessário reforço interno

INCLUA PRISMA FLIX NO SEU PROJETO.


Encante seu cliente com um produto impactante e de alto valor agregado, que transforma qualquer ambiente.

índice


Conheça as possibilidades e guie-se pelos perfis



PR-382
Página 12



PR-383
Página 13



PR-384
Página 14



PR-405
Página 15



PR-179
Página 16



PR-059
Página 17



PR-017
Página 18



PR-114
Página 19



PR-184
Página 20



PR-060
Página 21



PR-368
Página 22



PR-396
Página 23



PR-377
Página 24



PR-391
Página 25



PR-341
Página 26




PR-342
Página 27



PR-3043
Página 28



PR-3176
Página 29



PR-3680
Página 30



Amplie suas
possibilidades.
Transpareça
seu melhor.



prisma

Av. Nações Unidas, 755 - Rincão,
Novo Hamburgo - RS, 93310-435

Telefone: 51 3069-3098
Whatsapp: 51 99591-9779

@prismacomponentes
www.prismacomponentes.com

